

64223 10 W 6 V

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX - niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	10,00 W
Napięcie nominalne	6 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2900 K
Znamionowy strumień świetlny	150 lm

Wymiary i waga



Średnica	9 mm
Długość	38,0 mm
Odległość a / LCL	24,0 mm
Długość żarnika	1,50 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	1,5*0,7 mm ²
Średnica żarnika	0,7 mm

Trwałość

Trwałość	300 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
-----------------------------------	----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B
-----------------------------	---

Karta katalogowa produktu


Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	M/43
Oznaczenie produktu	64223 M/43 10W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107039	OSRH64223	-	-	-

Karta katalogowa produktu



s180

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321107039	64223 10 W 6 V	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	0.05 dm ³	3.00 g
4008321107046	64223 10 W 6 V	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	200.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.